

Машиностроительный завод «Поток» — это современное предприятие, которое занимается производством насосов, насосных станций и оборудования которое используется в горнодобывающей промышленности, коммунальных и аварийно-восстановительных службах, сельском хозяйстве. Завод оснащён высокотехнологичным оборудованием, что позволяет ему выпускать продукцию высокого качества.

- *Производственные площади – 2 650 м<sup>2</sup>, в процессе расширения на 11 467 м<sup>2</sup>.*
- *Численность персонала – 120 человек.*
- *Годовой доход за 2023 – 1,728 млн. руб.*




Генеральный директор – Леонов Михаил Валерьевич  
Общий стаж работы в текущей должности – более 10 лет.  
Моб. Тел. : +7 (916) 201-25-80  
E-mail: [mleonov@mzpotok.ru](mailto:mleonov@mzpotok.ru)



## Центробежные насосы - Zvezda Rus

- Производительность - от 100 до 800 м³/ч.
- Напор - от 15 до 160 м.
- Допустимый размер включений - от 51 до 76 мм.
- Система защиты торцевого уплотнения
- Система смазки торцевого уплотнения (обеспечение работы центробежного насоса в режиме сухого хода)
- Система автоматической вакуумации ZR-VAC (автоматическое/принудительное заполнение центробежных насосов)




## ПОГРУЖНОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ серия PSE

Насосы оборудованы двойным режущим/измельчающим механизмом, позволяющим перекачивать жидкости с высоким содержанием твердых частиц, таких как сточные воды, навоз и др.

- Макс. концентрация сухих веществ жидкости - 12%
- Макс. температура перекачиваемой жидкости - 40°C
- Макс. глубина погружения - до 20 м
- Класс изоляции - F



## ПОГРУЖНОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ серия PSH (pump submersible hydraulic)


- Двойной режущий и измельчающий механизм для перекачивания жидкостей
- с высоким содержанием твердых частиц
- Двойное торцевое уплотнение из графита и карбида кремния
- КПД до 77%
- Допустимый размер включений - до 40 мм




МЗ ПОТОК осуществляет серийное производство насосных станций, на данный момент серийно производится широкая линейка оборудования с дизельными или электрическими двигателями и насосами как собственного производства, так и производителей-партнеров.

Насосное оборудование производства МЗ ПОТОК находит применение в различных отраслях промышленности. Исходя из требований заказчика, специалисты МЗ ПОТОК реализуют инженеринговые решения, подбирают комплектацию насосной станции и дополнительное оборудование к ней. В зависимости от требований к оборудованию, насосные станции производятся в различных исполнениях.


РАМА



НА КОЛЕСНОМ  
ХОДУ




САНИ/  
ВОЛОКУШИ




ОТКРЫТЫЕ



КАПОТ



КОНТЕЙНЕР



## Транспортировщики шлангов

- Вместимость: 12 шлангов  $\varnothing$  6" длиной по 200 м или 7 шлангов  $\varnothing$  8" длиной по 200 м.
- Позволяет осуществлять разматывание шлангов как инерционно, так и с помощью гидропривода.




## Армированные шланги NBR / TPU

- Устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолету, климатическим условиям, большой диапазон рабочих температур (от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ )
- Высокая механическая и абразивная стойкость
- Высокая прочность на растяжение
- Компактность в собранном состоянии упрощает логистику и хранение




## Муфты

- Быстроразъемные соединения всасывающих и напорных шлангов/рукавов



**МЗ ПОТОК** 



**Спасибо за внимание!**

